

종합건강검진 결과표

Gumi Gangdong Hospital

“첨단의술과
사랑이 함께합니다.”



박용범

성명 :

1978 10 07

생년월일 :

년 월 일
0021902

등록번호 :

2024 08 23

검진일자 :

년 월 일

정도(正道)의 강동-“10년을 이은 100년”

강동병원
since 1982
그 명성 그대로
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명 : 박용범

성별/나이 : M/46

검진일자 : 2024-08-23

등록번호 : 0021902

* 고혈압(내원시 혈압 125/88mmHg)으로 치료 중입니다. 꾸준히 식이 조절, 운동, 약물 치료로 관리 바랍니다.

* 대장내시경 검사상 상행결장에 용종이 발견되어 조직생검을 시행하였으며, 조직검사결과 저도이형성관상선종으로 확인되었습니다. 선종의 경우 일부 대장암으로 진행될 가능성 있는 용종으로, 있으셨던 분이 추가적으로 자라는 경우도 흔합니다. 2년 뒤 추적 내시경 검사 바랍니다.

* 대장내시경 검사에서 치핵 소견입니다. 배변시 통증이나 출혈이 있을 경우 외과 진료 바랍니다.

* 체지방 과다 및 혈액검사상 고지혈증(총콜레스테롤:206/저밀도지단백 콜레스테롤:136/고밀도지단백 콜레스테롤:42/중성지방:142) 소견입니다. 운동 및 식이조절, 금연, 절주 하시고, 약물 치료 고려 대상으로 내과 진료 권유 드립니다.

* 혈액검사상 공복 혈당(101mg/dl) 경미한 증가 소견입니다. 체중 및 식이 조절, 운동으로 관리하시고 추적 검사 권유 드립니다.

* 위내시경 검사에서 만성 표재성 위염 소견입니다. 속쓰림과 같은 상복부 불편감이 있으면 내과진료를 받으시고 증상이 없으면 정기적인 위내시경 검사를 받으시기 바랍니다.

* 혈액검사상에서 비타민 D(21.62ng/ml) 부족 소견입니다. 적절한 햇빛 노출 및 종합비타민 복용 또는 생선(연어, 고등어, 정어리), 새우, 버섯류, 유제품 섭취를 권장합니다.

건강검진 진단결과

정도(正道)의 강동~10년을 이은 100년

강동병원
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명: 박용범 성별/나이: M/46 검진일자: 2024-08-23 등록번호: 0021902

신체 측정

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	참고내용
신장	179.5	180.8		비만: 25kg/m ² 이상
체중	74.5	77.2		
체질량지수(BMI)	정상체중(23.12)	정상체중(23.6)		
표준체중 (체지방량) 23.4 (17.4)	71.6	72.7		
체지방율	(체지방량) 23.4 (17.4)	22.4 (17.3)		남자: 90미만, 여자: 85미만
허리둘레	86.1	93.9		

혈압측정

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	참고내용
혈압	수축기	125	109	0~119 mmHg
	이완기	88	69	0~79 mmHg
	맥박수	71	81	60~100
				수축기 120 미만, 이완기 80 미만이 정상 혈압 빈맥, 서맥(정상: 60~100회/분)

안과검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	참고내용
시력	1.2 / 1.2	1.0 / 1.0		근시
	나안시력(좌/우)	/	/	근시
	교정시력(좌/우)	12 / 10	13 / 12	녹내장(정상: 20mmHg이하)
안압	좌 / 우	특이소견없음	특이소견없음	고혈압, 당뇨병 변화
안저	좌	특이소견없음	특이소견없음	
	우	특이소견없음	특이소견없음	

청력검사

검사항목	검사결과		전회결과		임상참고치	참고내용
	좌	우	좌	우		
500(Hz)	5	10	0	15		
1000(Hz)	0	5	0	20		
2000(Hz)	0	5	5	20		
3000(Hz)	5	0	0	15		
4000(Hz)	0	0	0	0		
6000(Hz)						
8000(Hz)						

혈액관련 검사




성명: 박용범

성별/나이: M/46

검진일자: 2024-08-23

등록번호: 0021902



빈혈이란?

혈액 중의 적혈구, 혈색소(헤모글로빈), 적혈구 용적이 정상 이하로 낮아져 산소운반 능력이 감소하는 상태를 의미하며 보통 남성 성인은 헤모글로빈 농도가 13mg/dl이거나 여성 성인은 12mg/dl 이하는 빈혈로 판단할 수 있습니다.

☒ 일반혈액 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
적혈구수 (RBC)	5.35	5.06	4.4~6.3 *10.e6/uL	각종빈혈
혈색소 (Hgb)	15.6	14.7	12.5~17.5 g/dl	빈혈
혈구용적치 (Hct)	47.1	44.3	39.0~55.0 %	빈혈, 탈수증
백혈구수 (WBC)	5.09	5.38	4.0~11.0	급성감염증, 백혈병
평균적혈구용적 (MCV)	88.0	87.5	79~96 fl	빈혈의 정도
평균적혈구혈색소량	29.2	29.1	26~33 pg	빈혈의 정도
평균적혈구혈색소농도	33.1	33.2	32~36 %	빈혈의 정도
호중구 (Neutrophil)	57.3	57.4	40.0~75.0 %	급, 만성염증
림프구 (Lymphocyte)	35.8	34.2	20.0~45.0 %	혈액질환진단
단핵구 (Monocyte)	5.9	6.9	2~12 %	혈액질환진단
호산구 (Eosinophil)	0.6	1.1	0~8.0 %	알러지, 기생충 질환
호염기구 (Basophil)	0.4	0.4	0~2.0 %	혈액질환진단
혈소판수 (Platelet)	270	261	130~480 천개/uL	출혈성질환, 지혈기능
적혈구침강속도(ESR)	10	27	0~15 mm/hr	감염성질환
불포화철결합능검사(UI)	129	161	191~269	철결핍성빈혈

☒ 빈혈 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
혈중철	206	132	44~192 ug/dL	철결핍성빈혈,
총철결합능검사(TIBC)	335	293	216~456 ug/dL	철결핍성빈혈, 간경변

신장 및 비뇨생식기 검사

정도(正道)의 강동 - "10년을 아은 100년"
강동병원
 since 1982
 GUMI GANGDONG HOSPITAL




성명: 박용범

박용범

성별/나이: M/46

검진일자: 2024-08-23

등록번호: 0021902



신장·요로 질환의 특징

신장은 요의 생성과 요로를 통한 배설을 통해 체액의 양과 조성을 일정하게 유지하게 합니다. 신장·요로 질환은 증상이 없는 것이 많아 주의를 요하며 요검사에 의해 질병의 유·무를 알게 되는 수가 많습니다.

☒ 일반 소변 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
요비중	1.025	1.020	1.005~1.03	뇨비중
요PH	5.0	6.5	5.0~8.0	산성도
요단백	음성	음성	-	신장염, 신우신염
요당	음성	음성	-	당뇨병
요잠혈	음성	음성	-	요로출혈, 신장결석
요중케톤체	음성	음성	-	당뇨병, 대사성질환
요중빌리루빈	음성	음성	-	간, 담도질환
요중아질산염	음성	음성	-	요로감염, 방광염
요중유로빌리노겐	약양성	약양성	-	간담도질환
Leucocyte(요백혈구)	음성	음성	-	요로감염, 방광염

☒ 현미경적 소변 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
요침사 적혈구	0-2	0-2	0-2 HPF	요로의 출혈성병변
요침사 백혈구	0-3	0-3	0-3 HPF	요로감염
요중 Ep.cell	0-5	0-5	0-5 HPF	요로관계질환

☒ 신장기능 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
요소질소(BUN)	13	14	9~22 mg/dl	신장질환, 요도폐쇄,
크레아티닌	1.25	1.13	0.80~1.3 mg/dl	신부전, 신기능장애
신사구체여과율	66	75	60~9999 mL/min	신장기능

☒ 성매개성 질환검사


검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의

성명 : 박용범

성별/나이 : M/46

검진일자 : 2024-08-23

등록번호 : 0021902



간은 무슨 일을 하나요?

간은 인체가 생명을 유지하는 데 필요한 신진대사의 중추적 역할을 담당하고 있습니다. 우리 몸에 필요한 각종 단백질과 영양소를 합성하고 저장하며, 몸에 해로운 여러 가지 독성 물질들을 해독하며, 몸에 필요한 약 5,000여 가지의 효소를 생산합니다.

☒ 간기능 및 췌장기능 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
총단백량	7.6	7.0	5.8~8.3 g/dl	영양상태, 간장질환
알부민	4.5	4.2	3.8~5.1 g/dl	부종, 신증후군
글로부린(Globulin)	3.1	2.8	1.5~3.5 g/dl	간장질환
A/G ratio	1.5	1.5	1.5~2.5	알부민/글로부린비율
총빌리루빈치	1.1	0.9	0.2~1.2 mg/dl	담도질환, 급만성간염
직접빌리루빈치	0.2	0.2	0~0.4 mg/dl	용혈성황달, 급성간염
혈청지오티	25	179	4~40 IU/l	급만성간염, 간기능
혈청지피티	27	82	4~35 IU/l	간염, 지방간
감마지티피	26	33	11~63 IU/l	알콜성 간질환, 지방간
알카리포스파타제	198	229	115~359 IU/l	간질환, 간기능,
유산탈수효소 (LDH)	135	512	119~229 IU/l	간질환, 심근질환
아밀라제 (Amylase)	54	61	40~126 IU/L	급만성췌장염
비타민D(25-OH vitamin	21.62	16.15	30.0~100.0 ng/ml	부갑상선기능항진증,

☒ 간염바이러스 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
B형간염항원(정밀)	음성(0.25)	음성(0.23)	0 S/CO	B형간염 항원진단
B형간염항체(정밀)	양성(147.64)	양성(199.35)	0~10 mIU/mL	B형간염 항체형성 유무
C형간염항체(EIA)	음성(0.05)	음성(0.03)	0.0~1.00 S/CO	C형간염 유무


성인병 관련 검사

정도(正道)의 강동 - 10년을 이룬 100년

강동병원
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명 : 박용범 성별/나이 : M/46 검진일자 : 2024-08-23 등록번호 : 0021902



심혈관 질환

고혈압, 심근경색, 말초혈관 질환은 심혈관 질환의 주요한 형태이며 위험요인은 고혈압입니다.

고혈압, 고지혈증에 대한 정기적인 선별검사가 필요하며 규칙적으로 식사를 하셔야 합니다.

☒ 당뇨병 관련 검사

혈당 검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
당화혈색소(HbA1c)	5.5	5.4	4.5~6.3 %	당뇨 3개월간 혈당 농도

☒ 혈중지질 검사

총콜레스테롤	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
고밀도콜레스테롤	206	176	120~199 mg/dl	동맥경화, 고지혈증
저밀도지단백콜레스테롤	42	33	40~130 mg/dl	고지혈증
중성지방 (T/G)	136	108	0~129 mg/dl	고지혈증
	142	177	30~150 mg/dl	고지혈증

☒ 통풍 검사

요산 (Uric acid)	검사결과	전회결과	임상참고치	통풍, 관절염,
	5.7	5.0	4.0~7.0 mg/dl	

골다공증 및 관절염 검사

경도(正道)의 강동 - "10년을 이은 100년"
강동병원
 GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명 : 박용범


성별/나이 : M/46

검진일자 : 2024-08-23

등록번호 : 0021902



정상인의 뼈



골다공증 뼈

골밀도 측정이란 골밀도 측정에 의한 골다공증의 정의 (WHO)

- 정 상 : 정상 성인 골밀도의 $-1.0SD$ 이내의 감소
- 골결핍증 : 정상 성인 골밀도의 $-1.0SD \sim -2.5SD$ 이내의 감소
- 골다공증 : 정상 성인 골밀도의 $-2.5SD$ 이하의 감소
- 고도 골다공증 : 정상 성인 골밀도의 $-2.5SD$ 이하이면서 이미 골절이 있는 경우

☒ 골밀도 검사

☒ 관절염 관련 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
류마티스인자(RA)	8.5		0~15 IU/mL	류마티스 질환 유무
CRP정량(HS CRP)	0.06	0.39	0~0.3 mg/dL	급만성 위험도 평가 및 예후


갑상선 및 호르몬 검사

정도(正道)의 강동-110년을 이은 100년

강동병원
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명 : 박용범 성별/나이 : M/46 검진일자 : 2024-08-23 등록번호 : 0021902



갑상선이란

갑상선은 인체에서 가장 큰 내분비선으로 목 앞쪽에 있는 작은 나비형의 기관으로 갑상선에서는 갑상선호르몬이라는 물질을 만들어내는데, 이 갑상선호르몬은 몸 안의 여러 대사를 조절하여 몸 안의 에너지가 제대로 쓰이게 하는 역할을 합니다. 즉 신체를 균형 있게 유지토록 하며 다른 호르몬이 올바르게 작용하도록 도와줍니다.

☒ 갑상선 및 호르몬 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
T3(트리요오드타이로닌)	1.21	1.13	0.35~1.93 ng/mL	갑상선질환
FT4(유리싸이로신)	1.38	1.11	0.7~1.48 ng/dL	갑상선질환
갑상선자극호르몬(TSH)	1.9600	1.3904	0.35~4.9499	갑상선 기능

☒ 갑상선 초음파 검사

☒ 전해질 관련 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
나트륨 (Na)	142	143	136~146 mg/dl	전해질대사, 탈수
인(P)	3.7	3.4	2.5~5.5 mg/dl	혈압, 대사성질환
칼슘 (Ca)	9.9	9.5	8.2~10.4 mg/dl	만성신부전증
칼륨 (K)	4.5	3.9	3.5~5.1 mg/dl	전해질대사, 심장질환
클로라이드(Cl)	105	105	98~107 mg/dl	탈수증, 신장질환

초음파 검사

정토(正土)의 강동·100년을 이은 100년

강동강병원
GUMI GANGDONG HOSPITAL




성명 : 박용범

성별/나이 : M/46

검진일자 : 2024-08-23

등록번호 : 0021902



초음파 검사란

인체에 전혀 무해한 초음파를 몸 안에 투과시켜 조직 간의 밀도차에 의해 발생하는 반사체의 크기와 위치정보를 모니터 영상으로 재현하여, 간·담낭·췌장·비장·신장·혈 관계를 포함한 내과영역의 질병 유무, 병소의 크기와 양상을 진단하는 검사입니다.

☒ 상복부 초음파 검사

특이소견없음

[전회결과] : 지방간(경미)

☒ 하복부/전립선 초음파 검사

☒ 경동맥 초음파 검사

성명 : 박용범

성별/나이 : M/46

검진일자 : 2024-08-23

등록번호 : 0021902



정상인의 폐



비정상인의 폐

폐

폐는 스펀지 같으며 분홍갈색 조직으로 이루어진 한 쌍의 원추모양을 한 기관으로 호흡계 일부이며 가슴 대부분을 차지하고 있고 심장, 기도, 식도와 많은 임파선이 있는 종격동을 중심으로 좌·우 두 개로 나누어져 있습니다. 우측 폐는 세 개의 폐엽으로 좌측 폐는 두 개의 폐엽으로 이루어져 있으며 우리가 숨을 쉴 때 공기는 입과 코를 통해 목구멍, 후두, 기도, 주기관을 차례대로 지납니다.

☒ 흉부 X-선 검사

—흉부작활(P-A) : 특이소견없음—

[전회결과] : 특이소견없음

☒ 복부방사선(KUB) 검사

☒ 척추촬영

☒ 폐기능 검사


검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의

심장 관련 검사

정도(正道)의 강동·10년을 이은 100년
강동병원
SINCE 1982
고령성·가정성
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명 : 박용범 성별/나이 : M/46 검진일자 : 2024-08-23 등록번호 : 0021902



심혈관 질환의 예방

고혈압, 심근경색, 말초혈관 질환은 심혈관 질환의 주요한 형태이며 순환기계 질환의 가장 중요한 위험요인은 고혈압입니다. 또 고혈압은 관상동맥성 심질환, 신부전증 등의 합병증을 일으키는 중요한 만성질환입니다. 고혈압, 고지혈증에 대한 정기적인 선별 검사가 필요하고 흡연을 금하고, 콜레스테롤이 다량 함유된 음식을 삼가고 규칙적인 식사를 통한 예방과 관리가 중요합니다.

☒ 심전도 검사

특이소견없음

[전회결과] : 특이소견없음

☒ 심장 초음파 검사

☒ 24시간 혈압측정 검사

☒ 24시간 심전도 검사

☒ 운동부하 심전도 검사

☒ 심혈관질환 혈액 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
CPK(크레아티닌키나제)	76		50~200 IU/l	심근경색, 다발성근염
NT-proBNP(외주)	18.70	27.60	0~124	심장근육이상

위내시경 및 조영촬영 검사

정도(正道)의 강동·10년을 이은 100년
강동병원
since 1912
2012년 개원
GUMI GANGDONG HOSPITAL




성명: 박용범

성별/나이: M/46

검진일자: 2024-08-23

등록번호: 0021902



위내시경 검사란?

내시경을 통하여 식도, 위, 십이지장을 직접 눈으로 관찰하고 병변이 있을 때는 조직검사를 하여 이상 유무를 확인하는 검사입니다. 위, 십이지장의 질병을 진단하기 위해서 방사선 투시 사진(상부 위장관 조영술)을 찍을 수도 있지만 내시경 검사는 조영술보다 정확도가 높고 이상이 있는 경우 바로 조직검사를 할 수 있는 장점이 있습니다.

☒ 위내시경 및 조영촬영 검사

만성 표재성 위염

[전회결과] : 만성 표재성 위염

☒ 위 조직 검사

☒ 헬리코박터균 검사

대장 내시경 검사

정도(正道)의 강동 - "10년을 이은 100년"
강동병원
GUMI GANGDONG HOSPITAL




성명: 박용범

성별/나이: M/46

검진일자: 2024-08-23

등록번호: 0021902



대장 내시경 검사란?

맹장(충수돌기를 포함해서)에서부터 직장까지를 대장이라고 하는데, 이 부위에서 발생한 악성종양을 대장암이라고 합니다. 대장은 소장에 가까운 쪽에서부터 상행결장, 횡행결장, 하행결장, S상 결장, 직장으로 나누어집니다. 항문부터 시작하여 소장의 맨 끝 부분인 말단 회장의 일부 끝 부분에 이르기까지 직장 및 S상결장을 포함한 전 대장을 직접 눈으로 관찰하며, 대장암이나 용종 등 종양성 병변은 물론 각종 염증성 장 질환을 진단하는 데 꼭 필요한 검사입니다.

☒ 대장 내시경 검사

대장 용종(상행결장), 치핵

☒ 대장 조직 검사

상행결장: 저도이형성관상선종

☒ 대변 검사


검사 항목	검사 결과	전화 결과	임상 참고치	임상 적의의

종양표지자 검사

정도(正道)의 강동-10년을 이은 100년
강동병원
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명: 박용범 성별/나이: M/46 검진일자: 2024-08-23 등록번호: 0021902



암의 종류

종양표지자는 완전한 장기 특이성을 나타내는 것은 없고, 특성의 장기에서 비교적 양성율이 높은 것으로 대개 아래와 같습니다.

- AFP : 간암표지자
- CEA : 대장암, 췌장암, 폐암, 유방암, 난소암
- Ca 19-9 : 췌장암, 대장, 유방암
- CA-125 : 난소암, 림프계암
- PSA : 전립선암

☒ 종양표지자 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의
간암지표검사(AFP)	3.92	3.81	0~8.78 ng/ml	간암, 간경변
대장암지표검사(CEA)	3.58	3.31	0~5 ng/ml	각종 악성암, 대장암
췌장암지표검사(CA19-9)	4.67	4.17	0~37 ng/ml	췌장암
전립선암지표검사(PSA)	0.52	0.42	0~4 ng/ml	전립선암

☒ 기타 검사

우울증설문: 정상
[전회결과] : 정상

성명 : 박용범 성별/나이 : M/46 검진일자 : 2024-08-23 등록번호 : 0021902



유두종



침습성 상피암

유방촬영이란

유방암은 생활양식이 서구화되면서 발생이 크게 늘고 있는 암으로 자주 발생하는 나이는 30-50 대입니다. 다른 암과 마찬가지로 정기검진이 중요한데, 20세 이후 유방 자가검진을 실시하고 30세 이후 2년 간격으로(35세 이후에는 매년) 의사의 진찰, 유방촬영, 유방초음파 검사를 합니다. 유방 촬영은 유방의 양 옆면과 상하를 누른 후 X-ray로 촬영하는 방법으로 검사가 간단하지만 작은 멍울은 잘 안 나타나는 수가 있습니다.

☒ 유방X-선 검사

☒ 유방 초음파 검사

☒ 자궁경부암 검사

☒ 풍진 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의

☒ 인유두종바이러스 및 난소종양표지자 검사

검사항목	검사결과	전회결과	임상참고치	임상적의의

MRI(MRA) 및 CT 특수 검사

정도(正道)의 강동 - "100년을 이은 100년"
강동병원
since 1962
GUMI GANGDONG HOSPITAL



성명 : 박용범

성별/나이 : M/46

검진일자 : 2024-08-23

등록번호 : 0021902



MRI(자기공명촬영장치)

MRI는 생체 내에 있는 수소 원자핵을 가지고 있는 약한 자기를 외부로부터 강력한 자기와 전파를 동요시켜 조직의 구조를 분석하는 검사법입니다. 자기나 전파는 골에 방해받지 않기 때문에 단단한 골 주위 또는 뇌나 골수의 종양, 출혈 등에도 종단, 횡단, 기울기면으로 임의의 각도에서 선명한 입체적은 단층 상을 얻을 수 있는 것입니다. 그러므로 전신 모든 부위의 질환을 진단할 뿐만 아니라 특히 종양 등 수술 전에 환부의 모양이나 크기, 장기와의 관계 등을 사전에 파악할 수 있으므로 대단히 중요한 검사입니다.

☒ MRI(MRA) 검사

☒ CT 검사

☒ 기타 검사