

☒ 특수
☐ 수시
☐ 임시

건강진단결과표

산재성립번호

사업장관리번호

504-81-15950-0

사업장등록번호

504-81-15950

업종코드번호

28119

총근로자수	계	16
	남	16
	여	0

1차 실시기간

2018-04-03 ~ 2018-04-03

2차 실시기간

사업장명: 대림로얄이앤피㈜

(전화번호: 054)971-2594)

주요생산품:

소재지: [399-09] 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길 152(삼청리)

구분	대상근로자	수진근로자	질병유소건자												직업성요관찰자		
			계			직업병(D1)			야간작업			일반병(D2)			(C1)		
			계	남	여	계	남	여	남	여	남	여	남	여	계	남	여
건강진단현황	계	수	115	115		115	115		10	10			10		13	13	
	실인원		15	15		15	15		2	2			2		3	3	
	야간작업																
	소음																
	이상기압																
	분진	광물성															
		석면															
		기타분진	13	13		13	13		1	1			1		2	2	
	유기화합물		18	18		18	18		4	4			4				
	금속	연															
		수은															
		크롬	15	15		15	15		1	1			1		3	3	
		카드뮴															
	기타금속		69	69		69	69		4	4			4		8	8	
	산·알칼리·가스																
	진동																
	유해광선																
	기타																

질병유소자현황	질병코드	계	남	여	질병코드	계	남	여	질병코드	계	남	여	질병코드	계	남	여
	J	6	6													
	K	4	4													

2인 인제. 집계 안함

조치사항	질병유소건자	구분	계	근로금지 및 제한	작업 제한	근로시간 단축	근무중 치료	추적 검사	보호구 착용	기타	작성일자: 2018년 05월 16일
요관찰자	일반질병	계	2				2				검진기관명: 대구가톨릭의원
		남	2				2				
		여									
		남									
		여									
		남									
	직업병	계	2				2				검진일자: 2018년 05월 16일
		남	2				2				
		여									
		남									
		여									
		남									
요관찰자	야간작업	계	9				5	3	2		검진기관명: 대구가톨릭의원
		남	9				5	3	2		
		여									
		남	3					3			
		여									
		남									
	일반질병	계	6				5		2		검진일자: 2018년 05월 16일
		남	6				5		2		
		여									
		남									
		여									
		남									

작성일자: 2018년 05월 16일

검진기관명: 대구가톨릭의원



검진일자: 2018년 05월 16일

(서명 또는 인)

사업주: 정영화

(서명 또는 인)

노동부

대구지방노동청대구 (지청)장 귀하

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (특수검진)

사업장명 : 대일로얄이엔피㈜ 실시기간 : 2018-04-03 ~ 2018-04-03

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
1	용접(가공)	김호식	M	71	20년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 크롬산화물 니켈		A	정상	필요없음	가
2	제관	라이안	M	32	03년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 크롬산화물 니켈		A	비활동성 병변 (1)흉부 X선(Chest PA): 비활동성 우상폐	건강상담	가
3	제작	박승규	M	66	09년 06개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 크롬산화물 니켈		D2	비결핵성 질환 (1)흉부 X선(Chest PA): 우 국소기 관지 확장 및 국소성 유화로 여겨지는 선형 음영 증가, 우 흉막 유착 의심 REC) 과거사진 비교	근무 중 치료, 건강상담	나
4	믹스	박영준	M	54	24년 02개월	톨루엔 MIBK 시클로헥산 아세톤 에틸벤젠 IPA 크실렌 크실렌 산화철 알루미늄 크롬 크롬산화물 니켈	톨루엔-요중 마노산: 0.099g/g Cr (2.5 g/g Cr) 크실렌-요중 메틸마노산: 0.001g/g Cr (1.5 g/g Cr)	D2	간장 질환 (1)S-GOT(AST): 59 (1)S-GPT(ALT): 46 (1)Y-GTP: 223	기타(금주), 근무 중 치료, 추적검사 6개월(2018-09-30 추적검사 실시 (S-GOT(AST), Y-GTP))	나
								A	정상 (1)흉부 X선(Chest PA): 정상	필요없음	

3/6

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (특수검진)

사업장명 : 대림로얄이앤피㈜

실시기간 : 2018-04-03 ~ 2018-04-03

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무 적합
5	제작	엘피디오	M	35	02년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 중금속 노출		A	정상	필요없음	가
6	제작	울리버	M	37	02년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 중금속 노출		C2	간장질환주의 (1)S-GOT(AST): 43 (1)S-GPT(ALT): 73 (1)Y-GTP: 96	종적검사 6개월(2018-09-30 종적검사 실시 (S-GOT(AST), S-GPT(ALT), Y-GTP)), 건강상담	나
7	제작	장성태	M	65	20년 01개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 중금속 노출		A	비활동성 병변 (1)흉부 X선(Chest PA): 비활동성 우상폐	건강상담	가
8	제작	장용운	M	64	04년 04개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 중금속 노출		A	정상	필요없음	가
9	제작	장일수	M	61	07년 01개월	구리 망간 산화철 알루미늄 크롬 중금속 노출		C2	섬유화병변으로 여겨지는 선형음영	주적관찰, 건강상담	나

9/5

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (특수검진)

사업장명 : 대림로얄이앤피㈜

실시기간 : 2018-04-03 ~ 2018-04-03

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	검진소견	사후관리소견	업무적합
12	제작	조필	M	38	02년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 니켈 크롬 중성염소		C2	간장질환주의 (1)S-GOT(AST): 33 (1)S-GPT(ALT): 50 (1)Y-GTP: 45	건강상담	나
								C1	폐기능기능 저하 (1)노력성폐활량(FVC/L): 3.58 (1)노력성폐활량(FVC/L): 72.5 (1)1초강실출치(FEV1/L): 2.91 (1)%1초간노력성폐활량(FEV1/L): 71.1 (1)1초강(FEV1/FVC%): 81.2 (1)폐기능검사: 경도의 제한성 폐활기능 장애 (1)PEF(L/sec): 9.32 (1)PEF(L/sec %): 101.1	기타(금연유지, 추적관찰), 보호구 착용	
13	제관	주드	M	35	03년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 니켈 크롬 중성염소		C2	간장질환주의 (1)S-GOT(AST): 35 (1)S-GPT(ALT): 62 (1)Y-GTP: 35	추적검사 6개월(2018-09-30 추적검사 실시(S-GOT(AST), S-GPT(ALT), Y-GTP)), 건강상담	나
								C1	폐기능기능 저하 (1)노력성폐활량(FVC/L): 3.93 (1)노력성폐활량(FVC/L): 79.9 (1)1초강실출치(FEV1/L): 3.02 (1)%1초간노력성폐활량(FEV1/L): 74.0 (1)1초강(FEV1/FVC%): 76.8 (1)폐기능검사: 경도의 제한성 폐활기능 장애 (1)PEF(L/sec): 7.62 (1)PEF(L/sec %): 82.8	기타(금연유지, 추적관찰), 보호구 착용	
14	제작	체스터	M	34	02년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 니켈 크롬 중성염소		A	정상	필요없음	가

6/6

근로자 건강진단 사후관리 소견서 (특수검진)

사업장명 : 대림로얄이앤피㈜

실시기간 : 2018-04-03 ~ 2018-04-03

순번	공정(부서)	성명	성별	연령	근속년수	유해인자	생물학적 노출지표 (참고치)	건강구분	정상	검진소견	필요없음	사후관리소견	업무 적합
15	제작	페트릭	M	35	03년 11개월	구리 망간 산화철 알루미늄 아연 크롬 중성염 니켈		A	정상				가

가: 건강관리상 현재의 조건하에서 작업이 가능한 경우

나: 일정한 조건(환경개선, 개인보호구착용, 건강진단의 주기를 앞당기는 경우 등)하에서 현재의 작업이 가능한 경우

다: 건강장해가 우려되어 현시적으로 현재의 작업을 할 수 없는 경우
(건강 상 또는 근로조건 상의 문제를 해결한 후 작업복귀 가능)

2018년 05월 16일
건강진단 기관명 : 대구가톨릭의원

건강진단 의사명 : 노윤경 (서명) 또는 인)